

R: 36,40,43,50 S: 2, 13, 20/21, 24/25, 26, 35, 36/37/39, 61



ШТЕТНО ПО  
ЗДРАВЕТО  
Хн



ОПАСНО ЗА  
ЖИВОТНА  
СРЕДИНА  
Хн



Производител: ADAMA Makhteshim Ltd.  
Застапник и дистрибутор:  
**МАГАН-МАК ДОО Скопје**  
ул.Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија  
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158  
www.maganmak.com.mk  
©заштитно име на ADAMA Agriculture BV

# FOLPAN 80 WDG

Фунгицид со контактно и превентивно дејство. Се применува за сузбивање на причинителите на инфективни болести во овошни, лозови насади, градинарски култури

Хемиски состав: а.м. Folpet 800 г/кг

Формулиран во облик на: Вододисперзибилни гранули (WDG)

Производот може да се продава само во специјализирани продавници (земјоделски аптеки)

Дозвола за промет од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија. Решение број: 17-1301 од 15.12.2015 година

Број на шарка: отпечатен на амбалажата Датум на производство: отпечатен на амбалажата Рок на употреба: 3 години

ПРЕД ОТВАРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

-Винова лоза- за сузбивање на пламеницата на виновата лоза (*Plasmopara viticola*), сиво гниење (*Botrytis cinerea*), црно гниење (*Guignardia bidwellii*). Се третира во доза од 2,5 кг/ха.

-Јаболка, круша- за сузбивање на монилија (*Monilia fructigena*). Се третира во доза од 2 кг/ха.

-Бадем и цреша- за сузбивање на кадравост на лисјата (*Taphrina deformans*), сачменка (*Clasterosporium carpophilum*), монилија (*Monilia spp.*). Се третира во доза од 2 кг/ха.

-Јагода, бораница, марула - за сузбивање на антракноза (*Glomerella cingulata*), сиво гниење (*Botrytis cinerea*), пламеница (*Phitophthora infestans*), дамкавост (*Alternaria solani*). Се третира во доза од 2 кг/ха.

-Компир- за сузбивање дамкавост (*Alternaria solani*), пламеница (*Phitophthora infestans*), фузариозно венење (*Fusarium spp.*). Се третира во доза од 2 кг/ха.

-Украсни растенија- за сузбивање на сиво гниење (*Botrytis cinerea*), пламеница (*Phitophthora infestans*), дамкавост (*Alternaria solani*), вертицилозно венење (*Phialophora spp.*), фузариозно венење (*Fusarium spp.*). Се третира во доза од 2 кг/ха. По оштетување од град да се третира во доза од 2,5 кг/ха.

**ОГРАНИЧУВАЊА:** Број на третирања за винова лоза 10 третирања, трпезно грозде 4 третирања со интервал од 7-10 дена. Компир 3 третирања со интервал од 7-10 дена. Декоративни растенија 4 третирања со интервал од 7-10 дена.

ФИТОТОКСИЧНОСТ (осетливост на културите на препаратурот): Доколку се применува во препорачаните дози и концентрации на правлен начин и во оптимално време, FOLPAN 80 WDG не е фитотоксичен за наведените култури. Можна фитотоксичност ако се користи за време на цветање на јаблокото.

КАРЕНЦА: 28 дена за винова лоза; 21 ден за јагода, бораница, марула; 10 дена за останати растенија; за украсни растенија не е пропишано.

ТОЛЕРАНЦА: 2,0 мг/кг-јаболка, круши, сливи, грозде; 0,1 мг/кг-компир

ПОДГОТОВКА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА: Резервоарот на прскалката најпрво се полни до 1/3 со чиста вода. Определеното количество од препаратурот FOLPAN 80 WDG се размазува во вода и припремената суспензија се става во резервоарот на прскалката со постојано мешање. Потоа резервоарот се надополнува со вода до запремината потребна за прскање на одредена површина и веднаш се започнува со прскање.

ЗАПРЕМИНА ПОТРЕБНА ЗА РЕЗЕРВАР: За време на прскањето мешалката треба да е постојано вклучена.

ОТРОВНОСТ: Средството е отровно за птице и рибите, а по содржината на активната материја спаѓа во III група на отрови според Законот за промет на отрови.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Употребата на препаратурот по предвидените концентрации од страна на производителот не претставува опасност за здравјето на работниците, односно потрошувачите, доколку се применети мерките за заштита при работата и ако се придржува до употребата за употреба. Применетата на средството треба да го врати способен лици со носење на заштитна опрема. При работа со препаратурот потребно е да се користат опшите мерки на заштита, да не се јаде, пие ниту пуши. Да не се преси спроти ветрот. Да се спреши влегувањето на отровот во организмот со носење на заштитна опрема. За заштита на дишните патишта да се користи заштитна полумаска со филтер за заштита од прав. Рацете да се заштитат со гумени ракавици, а телото со лесно заштитено одепо со долги ракави. За заштита на очите се користат начори или визир, а особено при употреба на средството. Доколку постои опасност од прскање на јадејќи материја, за заштита да се употреби бигумена кецела. После работа со препаратурот задолжително да се измийте рацете и изложените делови од телото со вода и сапун. ЗНАЦИ НА ТРУЕЊЕ И ПРВА ПОМОШ: Општи знаци на труење со истоштеност, мачинка, главоболка, апатија, надразнестот на кожата и очите. Во случај на контакт со кожата да се соблесе нечистата облека телото да се измие со сапун и вода и да се испакнат со голем млад топла вода. Во случај на контакт со очите: темелно да се испакнат очите со многу вода во времетраење од 15 минути. Во случај на видишуваче: затрупеното лице веднаш се изнесува надвор од загадната средина и доколку е без свест да се примени вештачко дишење. Во сите три случајеви после давање на првата помош лицето веднаш да се однесе на лекар. Доколку се проголта да не се предизвика вовраќање ако средството најави вовлечење во желудникот ниту пак да му се даваат течности тука веднаш да се повика лекар и да му се приложи ова упатство. АНТИДОТ: Нема специфичен антидот, потребно е симптоматско лекување. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА: Во текот на примената треба да се спречи загадувањето на водата, извори на вода и бунари со оставање на не третирана површина во ширина од најмалку 20 метри. Да се избегнува прскање по големи горштини или силен ветер како не би дошло до пренесување на средството на соседни култури, вода или почва. Со завршување на работата прскалките, резервоарите, мешалките и цевките темелно да се исплерат со вода на строго определено место. Средството како и водата која се користи за миене не се излева во канализацијата. Амбалажата и остатоците од средството да се исплерат со водата која ќе се искористи во текот на прскањето. Празната амбалажа потоа се деконтаминацира со детергент и термики се обработува. Остатокот од средството да се чува во оригиналната амбалажа. ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕКА И НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗ: Истурената роба се собира во контейнер кој е предвиден и означен за таква намена. Потоа контаминираната површина се мие со вода и таа течност се собира во контейнер. Во случај да неизаштитените лица дојде во контакт со средството треба веднаш да се постапи според упатството за прва помош. Доколку се појави пожар истиот се гаси со гаси со прав или CO<sub>2</sub>, со задолжителна употреба на средства за заштита на дишните патишта (самостален апарат за дишење со отворен или затворен круг). Местото на несреќата веднаш да се обезбеди со знаци, да се осигура да не налевтува во водата, хитно да се повика полиција и други служби, а по потреба и пожарнари. ПОСТАГАКА СО АМБАЛАЖАТА: Празната амбалажа најпред треба да се измие со вода која може да се употреби за подготовка на чорба за прскање. Празната амбалажа да се предаде на овластена фирма за спроведување со отровни материји. СКЛАДИРАЊЕ: Средството да се складира во оригинално пакување, во напоменска просторија, под клуч, подалеку од дофат на деца, одвоено од храна, пијалоци и добиточна храна. Средството да се чува одвоено од запалливи материјали и извори на топлина. Магацинот мора да биде означен согласно Законот за опасни материји, НАПОМЕНА: За евентуално штетно или неефикасно делување, со нестручна примена или неправилно ускладиштување, производителот не може да сноси одговорност.

## ЗНАЧАЊЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

### ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

N - Опасен за животната средина

Xn - Штетен

### ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

R-36 - Ги надразнава очите

R-40 - Можна опасност од канцероген ефект

R-43 - Во допир со кожата може да предизвика преосетливост

R-50 - Многу отровен за водните организми

## ЗНАЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

S-02 - Да се чува надвор од дојдот на деца

S-13 - Да се чува одредено од храна, пијалоци и добиточна храна

S-20/21 - При ракување да не се јаде, пие и пуши

S-24/25 - Да се спречи допир со кожата и очите

S-26 - Во случај да дојде во допир со очите, да се испакнат со вода и да се побара совет од лекар.

S-35 - Супстанциите и садовите мора да бидат одстранети на безбеден начин

S-36/37/39 - Да се носи соодветно заштитна облека, ракавици и заштитни средства за очите лицето

S - 61 - Да се избегне ослободување во животната средина; да се придржува до специјалните инструкции (Safety data sheet)

