

ORIUS 6 FS®


Фунгицид за третирање на семе

Хемиски состав :
а.м. Tebuconazol 60 г/л

R: 63, 52/53
S: 2, 13, 20/21, 36/37/39, 46, 60, 61

Формулиран во облик на:
Концентрат за сусpenзија (FS)

Содржина: 1 л.



ШТЕТНО ПО
ЗДРАВЈЕТО
Хн

ОПАСНО ЗА
ЖИВОТНА
ОКОЛИНА
Н

ПРЕД ОТВАРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА
Производот може да се продава само во специјализирани продавници (земјоделски аптеки)
Дозвола за промет од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија
Решение број: 17-1139 од 04.12.2014 година
Број на шарка: отпечатен на амбалажата
Датум на производство: отпечатен на амбалажата
Рок на употреба: 3 години



Производител: ADAMA Celsius Curacao Branch
Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул.Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk
*заштитно име на ADAMA Agriculture BV



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Системичен фунгицид, со превентивно, куративно и ерадикативно дејство за сузбијање на причинители на инфективни болести (габи), (гламници - *Tilletia tritici*, *Ustilago tritici*, *Ustilago hordei*, фузариози, болести на никулецот), со формирање на активен заштитен слој врз семето предвидено за сеидба (пченица, јачмен, тритикале, рж, овес).

Во доза од 0,5 л/тон од препаратурот, за подобра апликација се додава 10-20 л/тон вода и се нанесува врз целата површина на семето предвидено за сеидба.

НАПОМЕНА

-Третираното семе не смее да се остава на површината на почвата.

-Третираното семе не смее да се користи за исхрана на луѓе, животни и риби.

-Во текот на една година може да се употреби само еднаш, за време на доработка на семето или непосредно пред сеидбата.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Применет во препорачаните дози и концентрации на правилен начин и во оптимално време, не е фитотоксичен за третираните култури.

КАРЕНЦА: Не е потребна, третираното семе не се користи во исхрана за луѓе и животни.

ТОЛЕРАНЦА: Не е потребна, третираното семе не се користи во исхрана за луѓе и животни.

ПОДГОТОВКА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА: 0,5 л/тон од препаратурот, за подобра апликација се додава 10-20 л/тон, вода и се нанесува врз целата површина на семето предвидено за сеидба.

ОТРОВНОСТ: Средството е отровно за луѓето и рибите, а по содржината на активната матерерија спаѓа во III група на отрови според Законот за промет на отрови.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Употребата на препаратурот во предвидените концентрации од страна на производителот не представува опасност за здравјето на работниците, односно потрошувачите, доколку се применети мерки за заштита при работа и ако се придржува до упатството за употреба. Применетата на средството треба да го вршат оспособени лица со ношење на заштитна опрема. При работа со препаратурот потребно е да се користат општите мерки за заштита, да не се јаде, пие или туши. Да не се прска спроти ветерот. Да се спречи влегувањето на отровот во организмот со ношење на заштитна опрема. За заштитта на дишните патишта да се користи заститна полумаска со филтер за заштита од праш. Рацете да се заштитат со гумени ракавици, а телото со лесно заштитено одело со долги ракави. За заштита на очите се користат наочари или визир, а особено при употреба на средството. Доколку постои опасност од прскање на хемикалијата, за заштита да се употреби гумена кецига. После работа со препаратурот задолжително да се измијат рацете и изложените делови од телото со вода и сапун.

ЗНАЦИ НА ТРУЕЊЕ И ПРВА ПОМОШ: Општи знаци на труење се истоштеност, машиница, главоболка, алатија и сл., надразнетост на кожата и очите.

Во случај на контакт со кожа: да се соблече нечистата облека и телото да се измие со вода и сапун.

Во случај на контакт со очите: темелно да се исплакнат очите со многу вода во времетраење од 15 минути. Во случај на вдишување: затруеното лице веднаш да се изнесе надвор од загадената средина и доколку е без свест да се примени вештачко дишење. Во сите три случајеви после давање на првата помош лицето веднаш да се однесе на лекар. Доколку се проголта да не се предизвикува повркање ако средството навлего во желудникот ниту пак да му се даваат течности туку веднаш да се повика лекар и да се приложи ова упатство.

АНТИДОТ: Нема специфичен антидот, потребно е симптоматско лекување.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во текот на примената треба да се спречи загадувањето на водата, извори на вода и бунари со оставање на нетретирана површина во ширина од најмалку 20 метри. Да се избегнува прскање по големи горештини или силен ветер како не би дошло до пренесување на средството на соседни култури, вода или почва. Со завршување на работата прскалките, резервоарот, мазниците и цевките темелно да се испратат со вода на строго определено место. Средството како и водата која се користи за миене не се излева во канализацијата. Амбалажата и остатоците од средството да се испратат со вода која ќе се искористи во текот на прскањето. Празната амбалажа потоа се деконтаминација со детергент и термички се обработува. Остатокот од средството да се чува во оригиналната амбалажа.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА И НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗ: Врз различната текстност се посипува материјал кој добро влива (сува земја, песок), а потоа се заедно се собира во контейнер кој е предвиден и означен за таква намена. Потоа контаминираната површина се мие со вода и таа текстност се собира во контейнер. Во случај да незаштитено лице дојде во контакт со средството треба веднаш да се постапи според упатството за прва помош. Доколку се појави пожар истиот се гаси со прав или CO₂ со задолжителна употреба на средства за заштита на дишните патишта (самостален апарат за дишење со отворен или затворен круг). Местото на несреќата веднаш да се обезбеди со знаци, да се осигура да не навлегува во водата, хитно да се повика полиција и стручни служби, а по потреба и пожарници.

ПОСТАПКА СО АМБАЛАЖАТА: Празната амбалажа најпрво треба да се измие со вода која може да се употреби за подготовка на чорба за прскање. Празната амбалажа да се предаде на овластена фирма за справување со отровни материјали.

СКЛАДИРАЊЕ: Средството да се складира само во оригинално пакување во наменска просторија под клуч, подалеку од контактот со деца, одвоено од храна, пијалоци и добиточна храна. Средството да се чува да се чува одвоено од запаливи материјали и од извори на топлина. Магацинот мора да биде означен согласно Законот за опасни материјали.

НАПОМЕНА: За евентуални штети или неефикасно делување, со нестручна примена или неправилно ускладишување, производителот нема да сноси одговорност.

ЗНАЧАЊЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

N - Опасен за животната средина

Xn - Штетен по здравјето

ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

R-63- Може е ризик за време на бременост, штетно влијание на фетусот 52/53- Штетен е за водните организми, може да предизвика долготрајни неповолни ефекти во водена средина

ЗНАЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

S-02-Да се чува далеку од контакт со деца

S-13- Да се чува оддалечно од храна, пијалоци и добиточна храна

S-20/21 - При употреба да не се јаде, пие или туши

S-36/37/39- Да се носи соодветно заштитно одело, ракавици, заштитни очила

S-46-Ако се проголта, веднаш да се побара совет од лекар и да се покаже амбалажата или етикетата

S-60- Производот и амбалажата да се отстранат како опасен отпад.

S-61- Не смее да се испушта и да се депонира во околната средина.

Да се почитуваат посебните упатства/безбедносниот лист.