


QUALY

СИСТЕМИЧЕН ФУНГИЦИД ЗА ФОЛИЈАРНА ПРИМЕНА

Хемиски состав: а.м. **Cyprodinil 300 г/л**

Формулиран во облик на:
концентрат за емулзија (ЕС)

Нето содржина: 1 л



R:36, 50/53
S:2,13,20/21,25,26,35,39,61



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:

- **ЈАБОЛКО - Сузбијање на чадлива краставост (*Venturia inaequalis*):** 50 – 100 мл во 100 л вода (максимум 0,75 л/ха).

Превентивни третирања секои 7 – 8 дена до фазата на формирање на плод.

- **КРУША - Сузбијање на чадлива краставост (*Venturia pyrina*), кафеава дамкавост (*Stemphylium vesicarium*):** 50 – 100 мл во 100 л вода (0,75 л/ха). Превентивни третирања секои 7 – 8 дена до фазата на формирање на плод.

- **ВИНОВА ЛОЗА (вински и десертни сорти) - Сузбијање на сиво гниение (*Botrytis cinerea*):** 75 – 250 мл во 100 л вода (0,75 – 1,25 л/ха).

Да се интервенира во почувствителните фази од развојот на болеста, од пред затворање до почеток на зрење (менување на бојата на зрната).

ОГРАНИЧУВАЊА : Максимален број на третирања: за јаболка и круша 3 третирања, за винова лоза 2 третирања.

ФИТОТОКСИЧНОСТ: Применет во препорачаните количества или концентрации на правлен начин и во оптимално време, не е фитотоксичен за третираните култури. Производот може да биде фитотоксичен за културите кои не се наведени во упатството.

КАРЕНЦА: 60 дена за јаболко и круша; 21 ден за винова лоза; 7 дена за трпезноз грозје.

ТОЛЕРАНЦА: Јаболка 1 мг/кг; Круша 0,5 мг/кг; Грозје 2 мг/кг

ПОДГОТОВКА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА: Пропишаната количина од средство се истура во резервоарот на прскалката, кој е до половина наполнет со чиста вода и постојано се меша со додавање на вода, се додека не се наполни резервоарот.

ОТРОВНОСТ: Средството е отровно за лутето и рибите, а по содржината на активната материја спаѓа во III група на отрови според Законот за промет на отрови.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Употребата на препаратот во предвидените концентрации од страна на производителот не представува опасност за здравјето на работниците, односно потрошувачите, доколку се применети мерки за заштита при работа и ако се придржува до упатството за употреба. Применетата на средство треба да го вршат оспособени лица со носење на заштитна опрема. При работа со препаратот потребно е да се користат општите мерки за заштита, да не се јаде, пие нуту пуши. Да не се прска спроти ветерот. Да се спречи влегувањето на отровот во организмот со носење на заштитна опрема. За заштита на диншите патишта да се користи заститна полумаска со филтер за заштита од прав. Рацејте да се заштитат со гумени ракавици, а телото со лесно заштитено одепо со долги ракави. За заштита на очите се користат наочари или визир, а особено при употреба на средството. Доколку постои опасност од прскање на хемикалијата, за заштита да се употреби гумена кецега. После работа со препаратот задолжително да се измийат рацете и изложените делови од телото со вода и сапун.

ЗНАЦИ НА ТРУЕЊЕ И ПРВА ПОМОШ: Општи знаци на труење се истоштеност, мачинича, главоболка, апетит и сл., надразност на кожата и очите.

Во случај на контакт со кожа: да се сobleчне нечистата облека и телото да се измие со вода и сапун.

Во случај на контакт со очите: темелно да се исплакнат очите со многу вода во времетраење од 15 минути.

Во случај на вдишување: затрупеното лице веднаш да се изнесе надвор од загадената средина и доколку е без свет се примени вештачко дишчење.

Во сите три случајеви после давање на првата помош лицето веднаш да се однесе на лекар.

Доколку се проголта да не се предизвикува поврканье ако средството навлегло во желудникот ниту пак да му се даваат течности току веднаш да се повика лекар и да се приложи ова упатство.

АНТИДОТ: Нема специфичен антидот, потребно е симптоматско лекување.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА: Во текот на применета треба да се спречи загадувањето на водата, извори на вода и бунари со оставање на нетретирана површина во ширина од најмалку 20 метри. Да се избегнува прскање по големи горештини или силен ветер како не би дошло до пренесување на средството на соседни култури, вода или почва. Со завршување на работата прскалките, резервоарот, млазници и цевките темелно да се испрат со вода на строго определено место. Средството како и водата која се користи за миене не се излева во канализацијата. Амбалашата и остатоците од средството да се испрат со вода која ќе се искористи во текот на прскањето. Празната амбалажа потоа се деконтаминација со детергент и термички се обработува. Остатокот од средството да се сипа во оригиналната амбалажа.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕКА И НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗ: Врз разпилената течност се послипува материјал кој добро впива (сива земја, песок), а потоа се заедно со собира во контейнер кој е предвиден и означен за таква намена. Потоа контаминираната површина се мие со вода и таа течност се собира во контейнер. Во случај да неизаштитено лице дојде во контакт со средството таа веднаш да се постапи според упатството за прва помош. Доколку се појави пожар исто се гаси со прав или CO₂, со задолжителна употреба на средства за заштита на диншите патишта (самостален апарат за дишнење со отворен или затворен круг). Местото на несреќата веднаш да се обезбеди со знаци, да се осигура да не навлегува во водата, хитно да се повика полиција и стручни служби, а по потреба и пожарници.

ПОСТАПКА СО АМБАЛАЖАТА: Празната амбалажа најпрво треба да се измие со вода која може да се употреби за подготовката на корба за прскање. Празната амбалажа да се предаде на овластена фирма за справување со отровни материји.

СКЛАДИРАЊЕ: Средството да се складира само во огинално пакување во наеменска просторија под клуч, подалеку од контактот со деца, одвоено од храна, пијалаци и добиточна храна. Средството да се чува да се чува одвоено од запаливи материјали и од извори на топлина. Магацинот мора да биде означен согласно Законот за опасни материји.

НАПОМЕНА: За евентуални штети или неефикасно делување, со нестручна примена или неправилно ускладиштување, производителот нема да сноси одговорност.

ЗНАЧАЈЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

N - Штетен за животната средина

Xn - Штетен по здравјето

ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

R-36 - Ги иритира очите

R-50/53 - Отровен е за водните организми, може да предизвика долготрајни неполовни ефекти во водената средина

ЗНАЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

S-02 - Да се чува далеку од контактот со деца

S-13 - Да се чува одделно од храна, пијалаци и добиточна храна

S-20/21 - При употреба да не се јаде, пие и пуши

S-25 - Да се спречи допирот со очите

S-26 - Во случај да дојде до допир со очите, да се исплакнат со вода и да се побара совет од лекар.

S-35 - Супстанциите и садовите мора да бидат отстранети на безбеден начин

S-39 - Да се носат заштитни средства за очите/лицето

S-61 - Да се избегне ослободување во животната средина; да се придржува до специјалните инструкции (Safety data sheet)

ПРЕД ОТВАРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Производот може да се продава само во специјализирани продавници (земјоделски аптеки)

Дозвола за промет од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија

Решение број: 17-1145 од 27.11.2014 година

Број на шарка: отпечатен на амбалажата

Датум на производство: отпечатен на амбалажата

Рок на употреба: 3 години



Производител: **ADAMA Makhteshim Ltd.**

Застапник и дистрибутор:

МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул.Орие Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија

тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158

www.maganmak.com.mk

*заштитно име на ADAMA Agriculture BV

