

NICOGAN 40 SC

Состав: а.м.Nicosulfuron 40 г/л

Формулација: Концентрирана суспензија (SC)

NICOGAN 40 SC Е ВИСОКО СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ЕДНОГОДИШНИ И ПОВЕЌЕГОДИШНИ КЛАСЕСТИ ПЛЕВЕЛИ КАКО И И НЕКОИ ШИРОКОЛИСНИ ПЛЕВЕЛИ ВО СИТЕ ХИБРИДИ ПЧЕНКА.



Nicosulfuron –активната материја во производот Nicogan 40 SC е од групата сулфонил уреи хербициди. Применето дејство на оваа група хербициди на ензимот acetolaktat sinteza што се манифестира со прекин на делбата на клетките на целните плевели.

МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул.Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk



NICOGAN 40 SC

Nicogan 40 SC е системичен хербицид со одлично транслокационо дејство, плевелите го апсорбираат преку целата лисна маса, исто така и со кореновиот систем преку почвата. По апсорпцијата брзо се движи во правец на апикалните меристеми. По третирањето плевелите престануваат да растат, а до потполно изгинување доаѓа по 2-3 недели. Првите симптоми кај класестите плевели по третирањето се појава на црвенило на листовите, а кај широколисните здебелување во зоните на растење, покасно пожолтување.

КЛАСЕСТИ ПЛЕВЕЛИ:

Echinochloa crus gali – диво просо



Lolium spp. - пијанка



Setaria spp. – мувари



Sorghium halepense – див сирак



ПРИМЕНА:

Nicogan 40 SC се применува во дози од 1-1,25 л/ха кога пченката се наоѓа во фаза од 3-7 листа . Во услови на пролонгирано никнење и силна заплевеленост се препорачува двократно третирање. Првото третирање да се изврши во фаза на 3-4 листа на пченката со 0,7 литри/ха Nicogan 40 SC, а второто по една недела со 0,5 литри/ха Nicogan 40 SC.

Nicogan 40 SC сузбива и некои широколисни плевели


Chenopodium album – бела лобода



Amarantus spp. – штир



Polygonum persicaria – див пипер




Datura spp. – татула



Solanum nigrum – див домат



Sinapis arvensis – див синап



Класести плевели:

Echinochloa crus gali – диво просо

Lolium spp. - пијанка

Sorghium halepense – див сирак

Setaria spp. – мувари

Широколисни плевели:

Amarantus spp. – штир

Chenopodium album – бела лобода

Polygonum persicaria – див пипер

Solanum nigrum – див домат

Datura spp. – татула

Sinapis arvensis – синап

Напомена

-Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапка со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

ADAMA и застапникот МАГАН-МАК Скопје немаат одговорност при погрешна употреба на препаратот, спротивно од дадените инструкции

Производител: **ADAMA Agan Ltd.**

Застапник и дистрибутер:

МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул. Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија

тел.: 02/3216-147; www.maganmak.com.mk

® заштитно име на ADAMA Agriculture BV

