

CARAKOL®


Лимацид формулиран во облик на пелети
за директна примена

CARAKOL е лимацид за сузбивање на полжави и други мекотелни животни. CARAKOL содржи 50гр./кг. активна материја Metaldehid од хемијската група алдехиди и 0,5гр/кг. Denatonium Benzoat а.м. од хемиската група бензоати.


Активната материја Metaldehid се апсорбира преку кожата на полжавите, или со проголтување што предизвикува зголемена секреција, дехидрирање и угинување на полжавите.

Активната материја Denatonium Benzoat е екстремно горчлива супстанца и е во функција да ги одврати нецелните организми и да спречи нивно труење.

CARAKOL се употребува за сузбивање на сите видови полжави, вклучително и голите кои најчесто прават штети во растителното производство.



ПЕЛЕТИ



Производител:
ADAMA Agriculture BV



KOLLANT

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
KOLLANT S.P.A.
VIA C.COLOMBO 7/7A
30030 VIGONovo (VE)
ITALY



Застапник и дистрибутер:
МАГАН - МАК ДОО - Скопје,
Р. Македонија
Тел.02/3216-147 , факс. 3216-158
www.maganmak.com.mk

CARAKOL-Примена

Во услови на зголемена почвена и воздушна влажност (зачестени дождови) штетните полжави може да се појават масовно и да причинат големи штети на културните растенија особено на градинарските култури.

Штети причинуваат на отворено, а посебно во заштитени простории како што се: фолии, оранжерии и ниски тунели.

Особено се опасни при производство на расад.

Култури кои што се најчесто изложени на напад од штетни полжави се следните: зелка, морков, репка, карфиол, брокули, ротквици, цeler, спанаќ и многу други култури.

Најчесто штети причинуваат следните видови:

- **Arion Lusitanicus**
Големиот гол полжав
- **Deroceras Agreste**
Малиот полжав
- **Helix pomata**
Полжави во куќички

Време и начин на примена:

Третирањето со CARAKOL може да се врши независно од годишното време и независно од фазата на развој на културите.

Најдобро е да се користи превентивно.

Ако не е извршено превентивно третирање, да се третира веднаш по појавувањето на полжавите, односно после првите појави на штети.

Ако се закасни со третирањето полжавите за многу кратко време може да причинат масовни штети. За да се спречи напад (миграција) од соседните површини мамки треба да се постават по работите на третираната површина.



Дози на примена:

CARAKOL се користи во дози од 100-300 грама на 100 метри квадратни, односно 10-30 кг/ха.

НАПОМЕНИ:

- На третираните површини со **CARAKOL** да се спречи пристап на животни најмалку 7 дена по третирањето.
- Третираната површина да не се обработува 21 ден.

Токсиколошки податоци:


Активната материја **Metaldehid** е штетна до отровна супстанца за топлокрвните животни, не покажува ефекти на иритација и сензибилизација на слузокожата и очите. Нема укажувања за мутагени и канцерогени ефекти.

Забележани се штетни репродуктивни ефекти кај стаорци.

Активната материја **Denatonium Benzoat** е веројатно најгорчливата супстанца што постои. Најмал допир и многу ниски концентрации предизвикува непријатност и одбивање поради што не претставува голем ризик за безбедност.

При вдишување може да предизвика асматични промени, а можна е и умерена иритација и сензибилизација на очите и слузокожата.

При вршење на третирањето и манипулација со **CARAKOL** потребно е да се користи стандардна опрема за лична и колективна заштита.



CARAKOL – Предности

Посебен квалитет на овој производ е содржината на органскиот носач на активните материји **Metaldehid** и **Denatonium Benzoat**.

Органскиот носач е комбинација од протеини и адитиви што го прават особено примамлив за полжавите.

Содржината на **Denatonium Benzoat** го прави овој производ безбеден за нецелните корисни **arthropodi** и други организми.

CARAKOL е формулатија со врвен квалитет:

- Не мувлосува
- Не ферментира
- Не се разградува од дожд
- Лесен и практичен за употреба

НАПОМЕНА:

Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од овластени институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапки со производот задолжително е да се прочита упатството за употреба.

Застапникот Маган-Мак ДОО нема одговорност при погрешна употреба на препаратор спротивно на дадените инструкции.



Производител:
ADAMA Agriculture BV



ПРОИЗВОДИТЕЛ:
KOLLANT S.P.A.
VIA C.COLOMBO 7/7A
30030 VIGONovo (VE)
ITALY



Застапник и дистрибутер:
МАГАН - МАК ДОО - Скопје,
Р. Македонија
Тел.02/3216-147 , факс. 3216-158
www.maganmak.com.mk