








ЗАШТИТА НА ПРАСКА



	I ПРСКАЊЕ БАБРЕЊЕ НА ПАПКИТЕ	II ПРСКАЊЕ ПОЛНО ЦВЕТАЊЕ	III ПРСКАЊЕ ПО ПРЕЦВЕТУВАЊЕ	IV ПРСКАЊЕ ПЛОД СО ГОЛЕМИНА НА ЛЕШНИК
РАЗВОЈНИ ФАЗИ				
ПРИЧИНИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ	- <i>Taphrina deformans</i> - <i>Clasterosporium carpophilum</i>	- <i>Monilia laxa</i> - <i>Taphrina deformans</i> - Штетни инсекти - штитестта вошка	- <i>Taphrina deformans</i> - <i>Monilia laxa</i> - <i>Clasterosporium carpophilum</i> - штитеста вошка	- <i>Sphaerotheca pannosa</i> - <i>Taphrina deformans</i> - <i>Clasterosporium carpophilum</i> - Фитофагни пајачиња
ПРЕПАРАТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ	Bakaren prep. 0,4% Belo maslo 0,5%	Merpan 80 WDG 0,2% Mirage 45 EC 0,04% Mavrik 24 EW 0,04%	Merpan 80 WDG 0,2% Mirage 45 EC 0,04% Pyrinex 48 EC 0,15%	Merpan 80 WDG 0,2% Bumper 25 EC 0,03% Apollo 50 SC 0,04% Mavrik 24 EW 0,04%

	V ПРСКАЊЕ ПЛОД СО ГОЛЕМИНА НА ОРЕВ	VI ПРСКАЊЕ 10-15 ДЕНА ПО ПРЕДХОДНОТО	VII ПРСКАЊЕ ПРЕД БЕРБА (ПО ПОТРЕБА)	VIII ПРСКАЊЕ ВО ФАЗА НА ОПАЃАЊЕ НА ЛИСТОВИТЕ
РАЗВОЈНИ ФАЗИ				
ПРИЧИНИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ	- <i>Monilia</i> - Пепелница - Лисни вошки - Штитести вошки	- <i>Monilia fructigena</i> - Свиткувачи - Штитести вошки	- <i>Cidia molesta</i> - <i>Anarsia lineatella</i>	
ПРЕПАРАТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ	Shavit F 71,5 WP 0,2% Nimrod 25 EC 0,3% Kohinor 200 SL 0,03% Qualy 0,1%	Shavit F 71,5 WD 0,2% Pyrinex 48 EC 0,15% или Rimon 10 EC 0,04% Qualy 0,1%	Mavrik 24 EW 0,04% или Rimon 10EC 0,04%	Merpan 80 WDG 0,2%